



បច្ចេកទេសប្រមូលយកទឹកឃ្មុំព្រៃប្រកបដោយនិរន្តរភាព

Sustainable Wild Honey technical collection

ធ្វើបទបង្ហាញដោយ៖ លោកស្រី កាន់ សីមា



មាតិកា

១.សេចក្តីផ្តើម	
២.ភាពគំរាមគំហែង	៦.បច្ចេកទេសការប្រមូលនិងការគ្រប់គ្រងទឹកឃ្មុំប្រកបដោយនិរន្តរភាព
៣.លក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់សត្វឃ្មុំព្រៃ	ក) លក្ខខណ្ឌឃ្មុំព្រៃ
៤.ប្រភេទសត្វឃ្មុំនៅកម្ពុជា	៦.១ ការកែច្នៃនិងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកឃ្មុំ ៦.២ របៀបចម្រោះទឹកឃ្មុំព្រៃ ៦.៣ ការចម្រោះទឹកឃ្មុំព្រៃលើកទី២ និងការត្រួតពិនិត្យទឹកឃ្មុំព្រៃ ៦.៤ ការវិចខ្ចប់ទឹកឃ្មុំព្រៃ
៥. អត្ថប្រយោជន៍ឃ្មុំនិងទឹកឃ្មុំព្រៃ	៧. របៀបធ្វើបង្គង់ឱ្យឃ្មុំនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍



១.សេចក្តីផ្តើម

ការប្រមូលទឹកឃ្មុំព្រៃគឺជាប្រពៃណីដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយ សម្រាប់អ្នកប្រមូលឃ្មុំព្រៃនៅក្នុងសហគមន៍ដែលពឹងអាស្រ័យលើព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិច។ តាមទំនៀមទំលាប់ខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណ ទឹកឃ្មុំដែលយកបានមកពីព្រៃត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ជាឱសថ ឬជាអាហារ ។ ការធ្វើអាជីវកម្មលើទឹកឃ្មុំព្រៃបានធ្វើឱ្យវិធីសាស្ត្រនៃការប្រមូលយកឃ្មុំព្រៃប្រកបដោយនិរន្តរភាពមានការប្រែប្រួល ហើយនៅក្នុងករណីខ្លះពុំមានការអនុវត្តដោយភាពសុចរិតនោះទេ គឺនៅមានការក្លែងបន្លំទឹកឃ្មុំព្រៃដែលជាកត្តាមួយធ្វើឱ្យអតិថិជនមានការមន្ទិលសង្ស័យលើគុណភាពទឹកឃ្មុំព្រៃកម្ពុជាដែលកំពុងលក់នៅក្រៅទីផ្សារ។ ការធ្វើឱ្យទឹកឃ្មុំព្រៃមានគុណភាពល្អ និងភាពស្មើគ្នាត្រង់ជាចំណុចពិសេសដែលអាចសាងទំនុកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារទឹកឃ្មុំព្រៃនិងជួយធ្វើឱ្យទីផ្សារទឹកឃ្មុំមានស្ថេរភាព។





២.ភាពគំរាមគំហែង

ការប្រមូលទឹកឃ្មុំព្រៃរបស់សហគមន៍សម្រាប់ជីវភាព
រស់នៅកំពុងតែទទួលការគំរាមគំហែងខ្លាំង ពីព្រោះសត្វ
ឃ្មុំកំពុងតែទទួលការបាត់បង់ពូជឃ្មុំ ដោយសារព្រៃឈើ
មានការថយចុះ ខ្វះទីជម្រកខ្វះទីកន្លែងសម្រាប់ស្វែងរក
ចំណីជាដើម។ វិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតនៃការបង្កើតសត្វឃ្មុំ
ព្រៃនិងបង្កើតទឹកឃ្មុំឱ្យបានច្រើនសម្រាប់ចូលរួមរក
ប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដល់សហគមន៍យើង គឺយើងត្រូវ
ចូលរួមការពារព្រៃឈើឱ្យបានគង់វង្ស និង នាំគ្នាអនុវត្ត
បច្ចេកទេសយកឃ្មុំព្រៃប្រកបដោយនិរន្តរភាព។



៣.លក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់សត្វឃ្មុំព្រៃ

ឃ្មុំជាសត្វមួយប្រភេទដែលរស់នៅក្នុងសំបុក និងមានស្ដេចស្រីជាសត្វឃ្មុំដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងសំបុក វាមានមាឌរាងធំជាងគេនិងមានពោះវែង។ ជាធម្មតានៅក្នុងសំបុកមានតែឃ្មុំស្ដេចស្រីតែមួយប៉ុណ្ណោះ និងមានតួនាទីបង្កើតពងញាស់ វាអាចពងជាប្រមាណ១០០០ ពង ក្នុង១ថ្ងៃ ហើយអាចរស់បានពី ៣ទៅ៤ឆ្នាំ។

ឃ្មុំកម្មករមានចំនួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងសំបុក ឃ្មុំកម្មករទាំងអស់សុទ្ធតែឃ្មុំញី ហើយអាចទិញបាន។ ឃ្មុំកម្មករអាចរស់បានត្រឹមតែ៤ទៅ៦សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងអំឡុងរដូវទឹកឃ្មុំ វាមានតួនាទីស្វែងរកចំណី(លម្អងផ្កា)មកចិញ្ចឹមសំបុក។



៣.លក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់សត្វឃ្មុំព្រៃ (ត)

ឃ្មុំឈ្មោលជាឃ្មុំដែលគ្មានទ្រនិចទិចបានទេ វាមានផ្នែកធំៗ ពោះរាងមូលនិង មានស្លាបខ្លី ។ ឃ្មុំឈ្មោលមានតួនាទីតែមួយគត់គឺស្វែងរកស្តេចស្រីសម្រាប់ បង្កាត់ពូជ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបង្កាត់ពូជរួច ឃ្មុំឈ្មោលត្រូវងាប់។

មុខងាររបស់ឃ្មុំ **Apis Dorsata**

	ឃ្មុំកម្មករ (Worker) ៖ រវាងជាមធ្យម 2.5 ខែ / Months
	ឃ្មុំឈ្មោល (Drone) ៖ រវាងជាមធ្យម 1.5 ឆ្នាំ / Years
	ឃ្មុំស្តេច(ស្រី) (Queen) ៖ រវាងជាមធ្យម 5 ឆ្នាំ / Years



៤.ប្រភេទសត្វឃុំនៅកម្ពុជា

➤ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃុំមាន៦ប្រភេទគឺ៖

១.ឃុំធំ(ឃុំចង្កេប ឃុំត្រចៀកដំរី) ជាឃុំមួយប្រភេទដែលធ្វើសំបុកនៅលើដើមឈើធំៗ ដែលមានទំហំ ប៉ុណ្ណាយចន្លោះ១មទៅ១.៥០ម និងកម្ពស់ ០.៨ម ទៅ ១ម ហើយឃុំប្រភេទនេះអាចមាន ១សំបុក ឬច្រើនសំបុកនៅលើដើមឈើតែមួយ។

២. ព្រត ជាប្រភេទឃុំដែលចូលចិត្តធ្វើសំបុកនៅក្នុងរន្ធលើ ហើយផលិតទឹកឃុំនៅក្នុងសំបុកជាបន្ទះៗ។ ព្រតត្រូវបានគេចិញ្ចឹមនៅក្នុងប្រអប់។

៣. ម្រំ ជាប្រភេទឃុំដែលចូលចិត្តធ្វើសំបុកក្នុងតំបន់ព្រៃ នៅក្នុងដំបូកកណ្តៀរ។



៤.ប្រភេទសត្វឃ្មុំនៅកម្ពុជា(ត)

ជញ្ជាំងជួរនិងរន្ធផ្សេងៗទៀត។ ម្ចីធ្វើសំបកដោយមានទ្វាររាងស៊ីឡាំងអាចហើរចេញចូលបាន។

៤. ឃ្មុំអ៊ីរ៉ុប ឬ ឃ្មុំស្រក ជាឃ្មុំប្រភេទដែលគ្រែយកមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងប្រអប់(ឃ្មុំចិញ្ចឹម)។

៥. ឃ្មុំផ្គិតជាប្រភេទឃ្មុំដែលមានសំបុកតូចៗ និងចូលចិត្តធ្វើសំបុកនៅតាមព្រៃ ឬកំប្លោងស្មៅតូចៗ ។

៦. ប្រភេទឃ្មុំអាចម៍ឆ្កែឬឃ្មុំអង្កញជាឃ្មុំដែលចូលចិត្តរស់នៅតាមព្រៃវាលលើដើមឈើតូចៗ ។

ប្រភេទឃ្មុំ Cambodia



ឃ្មុំធំ (ឃ្មុំចង្កេះ ឬឃ្មុំស្រកច្បារសំរែ)
Apis Dorsata



ព្រីត
Apis Cerana



ឃ្មុំតូច ឬឃ្មុំប្រអប់
Apis Florea



ឃ្មុំកំប្លោងទឹក ឬឃ្មុំអង្កញ
Apis Andreniformis



ត្រីកូន
Trigona



ឃ្មុំអ៊ីរ៉ុប ឬឃ្មុំស្រក
Apis Mellifera

៥. អត្ថប្រយោជន៍ឃ្មុំនិងទឹកឃ្មុំព្រៃ



- ដំណើរលំអងផ្ការុក្ខជាតិ

និង ដំណាំ

- ទឹកឃ្មុំ

- ក្រូមួន

- ខ្សែសង្វាក់ចំណីអាហារ



៥. អត្ថប្រយោជន៍ឃ្លាំងទឹកឃ្មុំព្រៃ (ត)



អត្ថប្រយោជន៍
សុខភាព



Health care

លើកស្ទួយជីវភាព
សហគមន៍



Improving local livelihood

ចូលរួមរក្សាព្រៃឈើ
និងបង្កើនផលកសិកម្ម



Contributing to forest protection



➤ ផលប្រយោជន៍ទឹកឃ្មុំព្រា

- ជួយរក្សាតុល្យភាពរាងកាយនិងរក្សាទម្ងន់ ជួយបញ្ចុះកម្រិតខ្លាញ់អាត្រាក់ នៅក្នុងរាងកាយបានលឿន ជួយព្យាបាលជម្ងឺ ក្អក ឈឺក ផ្លាស់សាយ ឈឺសន្លាក់ដៃជើង គ្រុចថ្លោះ ឈឺសសៃ...
- ជួយបញ្ចុះសមាធារម និងជួយកាត់បន្ថយជម្ងឺបេះដូង ជួយសម្រួលដល់ចលនាឈាមឱ្យមានដំណើរការល្អ
- ជួយសម្រួល និងកាត់បន្ថយជម្ងឺសម្រាកពុលក់
- នៅក្នុងទឹកឃ្មុំមានជាតិអង់ហ្ស៊ីមជួយផ្តល់សំណើមដល់ស្បែក និងស្បែកមុខ ស មជ្ឈរលោងស្រស់ស្អាត ក្មេងជាងវ័យ
- ជួយបន្សាបជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយ និងនៅក្នុងថ្លើម
- ជួយជំនួយស្មារតីរឹងមាំ បំបាត់ភាពស្រួស ជម្ងឺបាក់ទឹកចិត្ត
- ជួយជម្រុញអាហារឱ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងជួយ ឱ្យអ្នកបរិភោគមានសុខភាពល្អប្រកបដោយសុវត្ថិភាព





៦. បច្ចេកទេសការប្រមូលនិងការគ្រប់គ្រងទឹកឃ្មុំប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ក) លក្ខខណ្ឌឃ្មុំព្រៃ

- ឃ្មុំព្រៃគឺជាឃ្មុំដែលប្រមូលចេញពីឃ្មុំធំ(ឃ្មុំចង្កេះឬឃ្មុំស្លឹកត្រចៀកដំរី ដែលមាននៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិ ដូចជាព្រៃកោងកាង ព្រៃតំបន់ ដីសើម តំបន់ភ្នំ ជាពិសេសតំបន់ព្រៃការពារ ឬព្រៃសហគមន៍តែប៉ុណ្ណោះ ។
- ត្រូវគោរពប្រពៃណី ព្រៃឈើជនជាតិដើមភាគតិច និងក្បួនតម្រា ផ្សេងៗរបស់ពួកគាត់ ។
- ត្រូវគោរពភាពជាម្ចាស់ តាមបែនប្រពៃណីនៃដើមឈើ ដែលឃ្មុំធ្វើសំបុក និងធ្វើបង្គង់។
- ប្រតិបត្តិតាមរដូវកាលនៃការប្រមូលទឹកឃ្មុំព្រៃ។



៦. បច្ចេកទេសការប្រមូលនិងការគ្រប់គ្រងទឹកឃ្មុំប្រកបដោយនិរន្តរភាព(ត)

- ការប្រមូលទឹកឃ្មុំនៅរដូវប្រាំង អាចចាប់ផ្តើមពីខែមីនា ដល់ខែឧសភា ហើយរដូវវស្សាចាប់ពីខែមិថុនា ដល់ខែកញ្ញា ។
- ប្រមូលតែផ្លិតណាចាស់ ឬទឹកឃ្មុំចាស់នៅពេលដែលកោសិកាប្រមូលឃ្មុំបិទជិតហើយក្បាលទឹកឡើងក្រាស់ ។
- ការប្រមូលឃ្មុំត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលមានកម្ដៅថ្ងៃ ចាប់ពីចន្លោះម៉ោង៩ព្រឹក ដល់ម៉ោង៤ល្ងាច ពីព្រោះនៅក្នុងរយៈពេលនេះ មេឃ្មុំភាគច្រើនចេញពីសំបុកទៅរកលម្អងផ្កា និងទឹកដបក្នុងការចិញ្ចឹមកូនឃ្មុំ ។
- ត្រូវដូតទឹកសម្អាតខ្លួនឱ្យបានស្អាតនិងជៀសវាងប្រើគ្រឿងក្រអូបដូចជាម្សៅ ទបេ និងក្លិនស្អុយ ព្រោះក្លិនចំឡែកសត្វឃ្មុំមិនចង់ចេញខ្លួន។



៦. បច្ចេកទេសការប្រមូលនិងការគ្រប់គ្រងទឹកឃ្មុំប្រកបដោយនិរន្តរភាព(ត)

- ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាព
ពេលឡើងយកឃ្មុំព្រៃ ត្រូវ
ស្លៀកសំលៀកបំពាក់
សម្រាប់ប្រមូលយកឃ្មុំឬ
យ៉ាងហោចណាស់ មាន
ពាក់មួកការពារ ពាក់អាវ
ដៃវែងក្រាស់ ខោជើងវែង
ក្រាស់ មានពាក់ស្រោមដៃ
និងស្រោមជើង សម្រាប់
ការពារកុំឱ្យឃ្មុំទឹច។



៦. បច្ចេកទេសការប្រមូលនិងការគ្រប់គ្រងទឹកឃ្មុំប្រកបដោយនិរន្តរភាព (ត)



- ត្រូវប្រមូលតែសំបុកឃ្មុំណាដែលគ្រប់អាយុ ពេញក្បាលទឹកឈូប្រាំស្ល ដែលមានលក្ខណៈកោសិកាក្រមួនបិទជិត និង មានក្បាលទឹកឡើងក្រាស់ល្អ។
- ប្រមូលយកតែចំនួន៨០% ដោយរក្សាទុក (កូនឃ្មុំ និងស្លឹកឃ្មុំ) មួយចំនួន ដើម្បីឱ្យឃ្មុំបង្កសំបុកថ្មីបន្ត។
- ពេលយកត្រូវប្រើផ្សែងគូបពណ៌ស ក្នុងការបោសដេញមេឃ្មុំចេញពីសំបុក ដើម្បីងាយស្រួលយកឃ្មុំ។



៦. បច្ចេកទេសការប្រមូលនិងការគ្រប់គ្រងទឹកឃ្មុំប្រកបដោយនិរន្តរភាព (ត)



- ពេលយកឃ្មុំមិនត្រូវ ប្រើភ្លើងឬ ថ្នាំសម្លាប់សត្វនោះទេ ព្រោះវានាំឱ្យឃ្មុំផុតពូជ។
 - ដើម្បីភាពងាយស្រួលត្រូវប្រើខ្សែយោងវែងសម្រាប់ចងគំប៉ដៃរុង យកឡើងទៅលើនិងសម្រាប់ចងចុងឬកានទឹកឃ្មុំជាក់ចមកវិញ។
 - មិនត្រូវយកឃ្មុំនៅពេលយប់នោះទេ ព្រោះធ្វើឱ្យឃ្មុំងាប់ច្រើន អាចផុតពូជឃ្មុំ។
 - ត្រូវគោរពធ្វើតាមច្បាប់នានា ដូចជាច្បាប់ព្រៃឈើ ច្បាប់កែប្រែការគំរាមការពារធម្មជាតិ
- ច្បាប់ការពារសហគមន៍ព្រៃឈើ ជាដើម និងធ្វើការតាមដានទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះ មានដូចជា៖
- > មិនត្រូវបរបាញ់សត្វព្រៃ ឬដុតឬកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងនាំយកឆ្កែទៅជាមួយ។
 - > មិនត្រូវប្រមូលយកអនុផលព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ឈ្នួលឬតំបន់ហាមឃាត់។



៦. បច្ចេកទេសការប្រមូលនិងការគ្រប់គ្រងទឹកឃ្មុំប្រកបដោយនិរន្តរភាព (ត)



- ក) ដំណាក់កាលប្រមូលទឹកឃ្មុំ
- នៅពេលប្រមូលក្បាលទឹកឃ្មុំពីក្នុងព្រៃ
 - យើងត្រូវប្រើកាសប្លង់ស្អាត ស្មាត កាំបិតឈើប្រសើរ ស្បែកស្អាត សម្រាប់ត្រង់ទឹកឃ្មុំ ស្រោមដៃ។
 - កំឡុងពេលនឹង យើងត្រូវប្រើថង់ប័ណ្ណិចធំល្មម(ស្អាត ថ្មី) សម្រាប់ចូលក្នុងថង់ឬកាសសម្រាប់ដាក់ទឹកឃ្មុំដែលយកបានថ្មីៗ ។





៦.១ ការកែច្នៃនិងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកឃ្មុំ

- បន្ទាប់ពីប្រមូលយកក្បាលទឹកឃ្មុំព្រៃរួចរាល់ យើងត្រូវចង់មាត់ចង់ភ្លាមៗ ចៀសវាងការចម្លងមេរោគពីខាងក្រៅ (ការធ្វើការជាមួយទឹកឃ្មុំត្រូវមានអនាម័យខ្ពស់បំផុត) ។
- យកល្អត្រូវត្រូវយកឃ្មុំទាំងក្បាលទឹកមកលក់ជូនគណៈកម្មការប្រមូលទិញទឹកឃ្មុំទើបល្អ ។
- កម្រិតជាតិទឹកនៅក្នុងទឹកឃ្មុំ
 - ទឹកឃ្មុំព្រៃយកនៅរដូវប្រាំង មានកម្រិតជាតិទឹកពី ក្រោម ២៤%
 - ទឹកឃ្មុំព្រៃយកនៅរដូវវស្សា មានកម្រិតជាតិទឹកពី ក្រោម ២៩%(ត្រូវការប្រើម៉ាស៊ីនវង្វត់ជាតិទឹកចេញ) ទឹកឃ្មុំដែលល្អមានកម្រិតជាតិទឹកចន្លោះ ២០-២២% ។

៦.២ របៀបច្រោះទឹកឃ្មុំព្រៃ

ច្រោះលើកទី១

- ត្រូវដូតទឹកឱ្យស្អាត ដុះខ្លួន ដែនិងសាប៊ូ លាងទឹកឱ្យស្អាត និងជូតដៃឱ្យស្អាត។
- ត្រូវពាក់ម៉ាស់ និងពាក់សោមដៃឱ្យបាន ត្រឹមត្រូវ
- ព្យាយាមរើសកម្ទេចកម្ទីដែលមាននៅក្នុង ចុងទឹកឃ្មុំចេញឱ្យអស់ ឬក្បាលទឹក។
- យកកាំបិតឈើឬឫស្សី ពុះក្បាលទឹកឃ្មុំ ជាចំណិតៗ(ពុះទទឹងក្បាលទឹក)និងដាក់ ក្នុងស្បែកច្រោះ (ដោយទឹកឱ្យវាហូរតាមប ម្រូលដោយខ្លួនឯង) ធ្វើបែបនេះ ទទួល បានទឹកឃ្មុំថ្លា មានគុណភាពល្អ ទុក បានយូរ។





៦.៣ ការចម្រោះទឹកឃ្មុំព្រៃលើកទី២ និងការវិចខ្ចប់

- ត្រូវដូតទឹកដុសនិងសាប៊ូ ទាំងខ្លួន ប្រាំណា និងដៃឱ្យបានស្អាតជាមុន។
- ត្រូវពាក់ម៉ាស់និង ពាក់ស្រោមដៃឱ្យបាន ត្រឹមត្រូវ។
- ត្រូវធ្វើការពិនិត្យជាតិទឹកនិងគុណភាព នៅក្នុងទឹកឃ្មុំព្រៃ
- ត្រូវប្រើថង់ចម្រោះដែកអ៊ីណុកស្ត លាង និងសាប៊ូឱ្យស្អាត ទុកឱ្យស្ងួត បន្ទាប់មក ដាក់ក្រណាត់ស្បែកស្អាត ស្ងួត ដាក់ទ្រាប់ 2 ទៅ 3 ជាន់ និងទុកឱ្យទឹកឃ្មុំហូរតាម សម្រលដោយខ្លួនឯង (កន្លែងចម្រោះ ទឹកឃ្មុំត្រូវប្រាកដថាស្អាត គ្មានដីហុយ) ។






៦.៤ ការវិចខ្ចប់ទឹកឃ្មុំព្រៃ

- ពេលចម្រោះស្អាតរួចរាល់ ត្រូវមូលក្បាលរំមីណេ ចេញពីចុងចម្រោះដាក់ចូលទៅក្នុងកាន(លាង ស្អាត ទុកឱ្យស្ងួត) និងមានបិទគម្របកានឱ្យបាន ជិតល្អ និងត្រូវបិទផ្អាកសញ្ញាទឹកឃ្មុំរបស់ខ្លួនឱ្យ បានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីសុវត្ថិភាព។
- សម្រាប់ការវិចខ្ចប់ដាក់ដបទឹកឃ្មុំតាមខ្នាតនីមួយៗ ត្រូវប្រើសំបកដបថ្មី (លាងនឹងសាប៊ូ លាងទឹកឱ្យ ស្អាត ទុកឱ្យស្ងួតល្អ) និងមានបិទគម្របជិតល្អ មានបិទផ្អាកសញ្ញារបស់ក្រុមខ្លួនត្រឹមត្រូវ និងមាន បិទសីលពីលើដើម្បីសុវត្ថិភាពទឹកឃ្មុំ ពីសេសឱ្យ មានសោភ័ណភាព ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងការ ចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់។







សូមអរគុណច្រើន !