



FORESTS AND LIVELIHOOD ORGANIZATION (FLO)

សារៈសំខាន់នៃការបង្កើតកសិរុក្ខកម្មនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើ

Present by :

Mrs. Kann Seyma

មាតិកា



១. និយមន័យនិងប្រព័ន្ធកសិរុក្ខកម្ម

២. ការអនុវត្តន៍កសិរុក្ខកម្មនៅតំបន់ត្រូពិច

៣. សារៈសំខាន់និងជំហាននៃការបង្កើតកសិរុក្ខកម្ម

៤. ការចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការគ្រប់គ្រងកសិរុក្ខកម្ម

៥. សំណួរ& ចម្លើយ



□ 1. កសិរុក្ខកម្ម
សំដៅលើចេតនា
ក្នុងការរួមបញ្ចូលដើមឈើ
ទៅ
ក្នុងប្រព័ន្ធដំណាំកសិកម្មនិងការប្រើប្រាស់សត្វ
ដើម្បីបង្កើនផលចំណេញ
ដល់បរិស្ថាន
សេដ្ឋកិច្ច
និងសង្គម។ កសិរុក្ខកម្ម
មិនមែនជាវិធីសាស្ត្រដាច់ខាតទុកជាបែបនៃការប្រើប្រាស់ដីយ៉ាងសមស្រប
នឹងភាពធន
ទប់នៃបរិស្ថានធម្មជាតិ (ASEAN, 2018) ។

១ និយមន័យកសិរុក្ខកម្ម

What is Agroforestry ?



អ្វីទៅជាកសិរុក្ខកម្ម?



2.កសិរុក្ខកម្ម

គឺជាប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់ដីដែលមានដាំដើមឈើ ដំណាំមនុស្ស សត្វនៅលើ

ផ្ទៃដីតែមួយក្នុងគោលបំណងទទួលបានផលដោយ

ស្ថិតនៅលើគោលការណ៍និរន្តរភាព (គឺការ

ប្រើប្រាស់ធនធានដែលធានានូវភាពស្ថិរភាព)



កសិរុក្ខកម្ម ជាប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ដីធ្លីតាមបែបបុរាណនិងសម័យដែលដើមឈើត្រូវបានគ្រប់គ្រងរួមគ្នាជាមួយដំណាំនិង/ឬប្រព័ន្ធផលិតកម្មសត្វនៅក្នុងការរៀបចំធ្វើកសិកម្ម។ កសិកម្មជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិមានភាពប្រែប្រួលដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានអេកូឡូស៊ី ជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធម្មជាតិដែលមានភាពចម្រុះនិងធានានូវផលិតភាព ដើម្បីបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដីនៅគ្រប់លំដាប់ (FAO)។

3.កសិរុក្ខកម្ម

គឺជាការ

ដាំកូនឈើនិងដំណាំនៅលើដីកសិដ្ឋាននៅជុំវិញផ្ទះ ដីដែលកំពុង

ប្រើប្រាស់ឬដីចម្ការដែលនៅទំនេរ។ កសិរុក្ខកម្មអាចដើម្បីទាញយកផលពីការ

ដាំដុះកូនឈើនិងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងៗ

ក្នុងកម្រិតខ្ពស់គួរជាទីគាប់ចិត្ត

(វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងបណ្តុះបណ្តាល

២០១៩)។



នូវការប្រើប្រាស់

២ និយមន័យរួម

ភូមិភូមិកម្ម

គឺជាការ

បំប្រែប្រាស់ដីរួមគ្នារវាងការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រដើមឈើ

ហើយដែលមានអនុរក

មធ្យមទៅវិញទៅមក

ដើម្បីទទួលបាននូវផល

តភាពខ្ពស់

ផលចំណេញ

ផ្នែកបរិស្ថាន

សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រក


បដេរាយនិរន្តរភាព

(ស

ក្លាសាលាពិគ្រោះយោបល់ខែមិ



▣ ធាតុសំខាន់នៃកសិរុក្ខកម្ម



□ ចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រព័ន្ធកសិរុក្ខកម្ម

1. ប្រព័ន្ធកសិរុក្ខវប្បកម្ម
(*Agri-silvicultursl system*)

2. ប្រព័ន្ធបសុរុក្ខវប្បកម្ម
(*Silvi-Pastoral system*)

3. ប្រព័ន្ធកសិបសុរុក្ខវប្បកម្ម
(*Agri-Silvi-Pastoral System*)

4. ប្រព័ន្ធកសិរុក្ខកម្មចម្រុះ
(*Integrated Agroforestry System*)



❑ ចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រព័ន្ធកសិរុក្ខកម្ម(ត)

1. ប្រព័ន្ធកសិរុក្ខវប្បកម្ម (*Agri-silvicultursl system*)

❑ ប្រព័ន្ធកសិរុក្ខវប្បកម្មសំដៅលើការដាំដំណាំកសិកម្ម និងដើមឈើ (ដែលដាំដុះបញ្ចូលគ្នា ដូចជាដាំដើមឈើជាមួយដំណាំកសិកម្ម ហើយមិនដំណាំអាចផ្លាស់ប្តូរ ឬដាំឡើងវិញតាមកាលវេលា)។



❑ ចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រព័ន្ធកសិរុក្ខកម្ម(ត)

2. ប្រព័ន្ធបសុរុក្ខវប្បកម្ម (*Silvi-Pastoral system*)

- ❑ ប្រព័ន្ធរុក្ខបសុសត្វវប្បកម្មសំដៅលើ ដើមឈើ និងការចិញ្ចឹមសត្វ (ការដាំដុះព្រៃឈើ និងការចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុង ឬរកចំណីក្នុងទីព្រៃនោះ)។ ប្រព័ន្ធទី២នេះ ជាការចិញ្ចឹមសត្វឱ្យស៊ីស្មៅនៅក្រោមដើមឈើធំៗ ឬព្រៃឈើមានស្រាប់ក្នុងសហគមន៍ ចម្ការឈើដាំសម្រាប់យកផលឈើឬដំណាំឈើហូបផ្លែ។ ប្រភេទសត្វចិញ្ចឹមមានដូចជា គោ ក្របី ពពែ ចៀម ជាដើម។



❑ ចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រព័ន្ធកសិរុក្ខកម្ម(ត)

3. ប្រព័ន្ធកសិបសុរុក្ខវប្បកម្ម (Agri-Silvi-Pastoral System)

- ❑ ប្រព័ន្ធកសិរុក្ខបសុសត្វវប្បកម្មសំដៅលើ ការដាំដំណាំកសិកម្ម ដើមឈើ និងការចិញ្ចឹមសត្វ (ការដាំដុះបញ្ចូលគ្នារវាងដំណាំកសិកម្ម ព្រៃឈើ កូនឈើ/ដើមឈើ និង ការចិញ្ចឹមសត្វនៅលើផ្ទៃដីតែមួយជាបន្តបន្ទាប់)។ ប្រព័ន្ធប្រភេទនេះអាចបំបែកជាប្រព័ន្ធកសិរុក្ខបសុសត្វវប្បកម្មដែលមានវត្តមានតែដើមឈើ និងសត្វចិញ្ចឹម។



❑ ចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រព័ន្ធកសិរុក្ខកម្ម(ត)

4. ប្រព័ន្ធកសិរុក្ខកម្មចម្រុះ (Integrated Agroforestry System)

- ❑ ប្រព័ន្ធកសិរុក្ខកម្មចម្រុះសំដៅលើការអនុវត្តកសិរុក្ខកម្ម
បសុវប្បកម្ម និងវារប្បកម្ម
(ការដាក់បញ្ចូលគ្នារវាងដំណាំកសិកម្ម ដើមឈើ បសុសត្វ
និងវារប្បកម្ម)
ការដាំដំណាំកសិកម្មជាមួយដើមឈើដាំ
ឬឈើមានស្រាប់ដោយមានការចិញ្ចឹមសត្វ (គោ ក្របី
ពពែ...) និងការចិញ្ចឹមត្រី នៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើ។



ពូជដំណាំ ពូជដើមឈើ ពូជសត្វ និងពូជត្រីដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យដាំនៅក្នុងកសិរុក្ខកម្ម

- ❑ ដំណាំរយៈពេលខ្លី (រមៀត រំដេង ខ្នុរ ត្រាវ សណ្តែកដី ដំឡូងជ្វា សណ្តែកគួរ ត្រសក់ ពោត...) និងដំណាំរយៈពេលមធ្យម (ដំឡូងដៃខ្លា ម្នាស់ អំពៅ ស្លឹកត្រៃ...)
- ❑ រុក្ខវប្បកម្ម សំដៅលើការដាំដើមឈើ ឬដាំជាចម្ការដើមឈើ ពូជឈើដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថាន មានដូចជា គ្រញូង ផ្ទៀង បេង នាងនួន ខ្វាវ ឬឈើសំណង់មាន ឈើទាល ផ្លៀក ត្រាច ខ្ពង់ ត្បែង ជាដើម តាមតម្រូវការប្រើប្រាស់ ឬតម្រូវតាមតំបន់អេកូឡូស៊ី។
- ❑ វារីវប្បកម្ម (ការចិញ្ចឹមត្រី) នៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើត្រូវជ្រើសរើសពូជត្រីដែលមិនមានហានិភ័យដល់បរិស្ថាន។ វារីវប្បកម្មអាចធ្វើឡើងក្នុងស្រះទឹកសហគមន៍ ដែលស្រះទឹកនេះអាចរក្សាទឹកសម្រាប់គោជីកនៅពេលរដូវប្រាំងខ្វះទឹក។
- ❑ ការចិញ្ចឹមសត្វមានដូចជា គោ ក្របី ពពែ ចៀម មាន ទា...។

២. ការអនុវត្តកសិកម្មនៅតំបន់ត្រពិច

២. ការអនុវត្តកសិកម្មនៅតំបន់ត្រពិច

❑ ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងលើដីបម្រុងទុក (Improved fallows)

- អនុវត្តលើដី ដែលស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលបម្រុងទុក (Fallow) ក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងគុណភាពដី ពន្លឿនការដុះលូតលាស់ឡើងវិញនូវរុក្ខជាតិដុះថ្មី ការទប់ទល់ស្មៅចង្រៃ និងការបង្កើនជីវៈចម្រុះ...



២. ការអនុវត្តកសិកម្មនៅតំបន់ត្រពិច

❑ តុងយ៉ា (Taungya)


- តុងយ៉ា (Taungya) ជាពាក្យមកពីភាសាភូមា តុង (Taung) មានន័យថាភ្នំ (Hill) និង យ៉ា (Ya) មានន័យថាការដាំដុះ (Cultivation) ពេលគឺសំដៅលើការអនុវត្តន៍ការដាំដុះដំណាំកសិកម្មជាមួយឈើដាំ ក្នុងអំឡុងពេល ២ឆ្នាំ ទៅ ៣ឆ្នាំ ដំបូង នៃការស្តារតាមតំបន់ជម្រា
- ការអនុវត្ត តុងយ៉ា (Taungya) ភាគច្រើនគេប្រើពូជ មួយចំនួនដូចជា៖ ដើមម៉ែសាក់ (Tectona grandis) ដើមប្រេងឱ្យល់ (Eucalyptus camaldulensis) Gmelina arborea (Shorea robusta), Terminalia superba, (Pinus spp) St Cupressus spp (Lamprecht 1989, Mac Dicken 1990)



២. ការអនុវត្តកសិកម្មនៅតំបន់ត្រពិច (ត)

❑ ការដាំដំណាំជាជួរចន្លោះឆ្នាំង (Alley Cropping)


- ការដាំដំណាំតាមលក្ខណៈងាយៗនៅចន្លោះរង (Hedgerow) នៃដើមឈើ និងចូលព្រឹក្សា ភាគច្រើនជាប្រភេទដើមឈើលេគុលមីនី (leguminous)
- ដើមឈើត្រូវកាត់តម្រឹមយូរៗម្តង ដើម្បីការពារកុំឱ្យមានម្លប់ទៅគ្របលើដំណាំដែលស្ថិតក្នុង ជួរចន្លោះកែៗនោះ។



២. ការអនុវត្តកសិកម្មនៅតំបន់ត្រពិច (ត)

❑ គេហសួន Home Garden

គេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលាយ ដើម្បីសម្គាល់នូវការអនុវត្តន៍ ផ្សេងគ្នានៃការដាំដើមឈើបូបផ្លែ និងសួនបន្លែ ដុះវិញលំនៅស្ថានដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធចំការឈើច្រើនស្រទាប់។



២.ការអនុវត្តកសិកម្មនៅតំបន់ត្រព្រឹច(ត)

២. ការអនុវត្តកសិកម្មនៅតំបន់ត្រព្រឹច (ត)




❑ ចំការដំណាំចម្រុះ (Plantation Crop combination)

- ការដាំដុះចំការដំណាំចម្រុះច្រើនប្រភេទ នៅក្នុងទីតាំងតែមួយ ដោយមានដំណាំរយៈខ្លី និងវែងចម្រុះគ្នា ដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ
- ការអនុវត្ត ភាគច្រើនផ្ដោតសំខាន់លើប្រភេទដំណាំមានតម្លៃខ្ពស់ ដូចជា ដំណាំដូងប្រេង កៅស៊ូ ដូង កាហ្វេ កាវ៉ៃ តែ ស្វាយចន្ទី និងម្រេច។

២. ការអនុវត្តកសិកម្មនៅតំបន់ត្រព្រឹច (ត)

❑ ចោទការការពារឲ្យល្អ និងទីស្នាក់


- សំដៅលើការដាំដើមឈើជុំវិញចម្ការដំណាំ ឬជារបងដើម្បីប្រើប្រាស់បាំងខ្យល់ ការការពារដំណាំ ប្រភពទឹក និងភូមិការ...
- ការដាំអាចជាជួរច្រើនស្រទាប់ អាចជារបងជុំវិញ....



២. ការអនុវត្តកសិកម្មនៅតំបន់ត្រព្រឹច (ត)

❑ សួនដើមឈើច្រើនស្រទាប់ (Multistorey tree garden)

- សំដៅលើការដាំចម្រុះជាស្រទាប់ ដូចជា ស្រទាប់ដើមឈើ និងស្រទាប់ដំណាំផ្នែកខាងក្រោម។
- សួនដើមឈើច្រើនស្រទាប់នេះមានលក្ខណៈខុសពីគេហ៍សួន ដែលពុំទំនុំជុំវិញបរិវេណផ្ទះរៀងៗខ្លួន ហើយជាទូទៅ ប្រព័ន្ធនេះនៅឆ្ងាយពីផ្ទះ ភាគច្រើនស្ថិតនៅលើដីសហគមន៍ នៃដែលពុំទំនុំជុំវិញដោយភូមិការ។




៣.សារៈប្រយោជន៍នៃការបង្កើតកសិរុក្ខកម្ម

- បង្កើតគម្របបែតង គម្របព្រៃឈើ ទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះដី
- ចូលរួមទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
- ផលិតស្បៀងអាហារសុខសុវត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្ស សត្វ
- ជួយឱ្យដំណើរការគ្រងគ្រងព្រៃឈើមាននិរន្តរភាព
- សត្វព្រៃ សត្វកម្រ សត្វស្លាប និងអនុផលព្រៃឈើកើនឡើង
- ធ្វើឱ្យប្រាក់ចំណូលរបស់សហគមន៍និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរីកចម្រើន។
- បង្កើតតំបន់ទេសចរណ៍ទេសចរធម្មជាតិ



2. ជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធកសិអេកូឡូស៊ី



ជំហាននៃការបង្កើតកសិវុក្ខកម្មមាន៨ជំហាន

1st កំណត់ទីតាំងកសិវុក្ខកម្ម និងការផ្សព្វផ្សាយ

2nd ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ

3rd រចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តកសិវុក្ខកម្ម

4th ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិវុក្ខកម្ម

5th ការរៀបចំផែនការសម្រាប់ការដាំដុះ និងអនុវត្តន៍


6th ការថែទាំនិងប្រតិបត្តិការងារកសិវុក្ខកម្ម

7th ការប្រមូលផលនិងការបែងចែកផលប្រយោជន៍

8th ការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

ការកំណត់ទីតាំងកសិរុក្ខកម្ម

□ ការកំណត់ទីតាំងនិងការកំណត់ព្រំប្រទល់ដោយមាននិយាមការដើម្បីផលិតជាផែនទីតំបន់កសិរុក្ខកម្ម។ ខាងក្រោមនេះជារូបថតផែនទីជាឧទាហរណ៍ក្នុងការបង្កើតជាផែនទីទីតាំងអនុវត្តកសិរុក្ខកម្មនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើលើស្មៅ។



រចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើ

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសហគមន៍
ព្រៃឈើ

ក្រុមស្តារព្រៃឈើ

ក្រុមល្បាត

ក្រុមឥណទាន & ប្រាក់
អាណត្តិព្យាបាលភាព

កម្រកសិរុក្ខកម្ម

រចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងកសិរុក្ខកម្ម

ប្រធាន

អនុប្រធាន

ហេរញ្ជីក

ផលិតកម្មដំណាំ និងសត្វ

ជនបង្គោលទីផ្សារ

អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងតួនាទីក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍កសិរុក្ខកម្ម និងផែនការស្វែងរកថវិកា

ភាគីពាក់ព័ន្ធ	ផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
១ តួនាទីរដ្ឋបាលព្រៃឈើថ្នាក់កណ្តាល/ជាតិ ២. មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ៣ តួនាទីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ស្រុក ឃុំ ភូមិ ៤តួនាទីសហគមន៍ព្រៃឈើ និងក្រុមកសិរុក្ខកម្ម ៥ តួនាទីអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធ	☐ ការរៀបចំផែនការអនុវត្តកសិរុក្ខកម្ម និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឬគម្រោងកសិរុក្ខកម្មនៅថ្នាក់ជាតិ ☐ ត មន្ត្រីមានវិសាលភាព និងការវិភាគស្ថានភាពដើម្បីកំណត់បញ្ហាចន្លោះប្រហោង និង ☐ ស្វែងរកអ្នកគាំទ្រថវិកា(តាមរយៈថវិការដ្ឋ) និងជាអ្នកកៀរគរថវិកាពីស្ថាប័ន អង្គការដៃគូ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងវិស័យឯកជន។ ☐ បញ្ចូលផែនការកសិរុក្ខកម្មក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់។

៧. បទពិសោធន៍នៃការបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងកសិរុក្ខកម្មនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើ

សកម្មភាព	លទ្ធផល	រូបភាព
- ប ច្បាប់រដ្ឋកសិរុក្ខកម្មនៅក្នុងខេត្តក្រចេះមានចំនួន៥ ដែលបានបង្កើតនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើ គឺ កសិរុក្ខកម្ម ប្រាសាទ - អង្គការFLO បានគ្រប់គ្រងកសិរុក្ខកម្មអូរកក និងគាំទ្រសកម្មភាពល្បាតសហគមន៍ព្រៃឈើទាំង៥ រួមទាំងក្រុម CF credit , Mini-Trust Fund . - FLO បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកបច្ចេកទេកចិញ្ចឹមគោ បច្ចេកទេសដំណាំ បច្ចេកទេកដាំបន្លែតាមបែបធម្មជាតិ របៀបផលិតដីកំបូ - ស្ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងរបៀបសរសេររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	- កសិរុក្ខកម្មទាំង៥ នៅក្នុងខេត្តក្រចេះ កំពុងតែមានដំណើរការគ្រប់គ្រងល្អ។ - គណៈកម្មការនិងសមាជិកមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែធម្មជាតិ របៀបធ្វើដីកំបូស្តី បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមគោ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ - ទិន្នន័យនានាទីរបស់បុរសនិង ស្ត្រី មានជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងក្រុម ។ - ព្រៃឈើ សត្វព្រៃ សត្វស្លាប ឃ្មុំព្រៃ សត្វកម្រជិតផុតពូជ មានចំនួនកើនឡើងវិញច្រើន ។ - អនុផលព្រៃឈើមានការកើនឡើង ដូចជា ផ្សិត ផ្តៅ ទឹកឃ្មុំព្រៃធម្មជាតិដែលបានចូលរួមលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍នៅតាមទីកន្លែងដាច់ស្រយាល ពិសេសជនជាតិដើមភាគតិច បានល្អប្រសើរ។ - បានចូលរួមទប់ស្កាត់ បទល្មើស កាប់ព្រៃឈើ កាប់ព្រៃយកដី បរទាញសត្វ។ - កសិរុក្ខកម្មជាកន្លែងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកកសិកម្មបែបអភិរក្សទៅដល់សហគមន៍ដទៃ និងក្រុមយុវជន ជាយន្តការយ៉ាងសំខាន់ ដើម្បីឱ្យសហគមន៍មានភាពជាម្ចាស់នាពេលអនាគត។ - កសិរុក្ខកម្មនិងសហគមន៍ទាំង៥នៅក្នុងខេត្តក្រចេះ បានបង្កើនចំណេះដឹងអំពីនីតិវិធីប្រើប្រាស់ដីកំបូស្តីបន្ថែមទៀត បច្ចេកទេស ដែលជាប្រភពមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាននិង ជួយអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិឱ្យមានភាពរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពផងដែរ។	

- កសិរុក្ខកម្មទាំង៥ នៅក្នុងខេត្តក្រចេះ កំពុងតែមានដំណើរការគ្រប់គ្រងល្អ។

គណៈកម្មការនិងសមាជិកមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែធម្មជាតិ របៀបធ្វើដីកំបូស្តី បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមគោ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ បានយល់ដឹងច្បាស់ពីស

ទិន្នន័យនានាទីរបស់បុរសនិង ស្ត្រី មានជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងក្រុម ។

ព្រៃឈើ សត្វព្រៃ សត្វស្លាប ឃ្មុំព្រៃ សត្វកម្រជិតផុតពូជ មានចំនួនកើនឡើងវិញច្រើន ។

អនុផលព្រៃឈើមានការកើនឡើង ដូចជា ផ្សិត ផ្តៅ ទឹកឃ្មុំព្រៃធម្មជាតិដែលបានចូលរួមលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍នៅតាមទីកន្លែងដាច់ស្រយាល ពិសេសជនជាតិដើមភាគតិច បានល្អប្រសើរ។

បានចូលរួមទប់ស្កាត់ បទល្មើស កាប់ព្រៃឈើ កាប់ព្រៃយកដី បរបាញ់សត្វ។

កសិរុក្ខកម្មជាកន្លែងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកកសិកម្មបែបអភិរក្សទៅដល់សហគមន៍ដដែលនិងក្រុមយុវជន ជាយន្តការយ៉ាងសំខាន់ ដើម្បីឱ្យសហគមន៍មានភាពជាម្ចាស់នាពេលអនាគត។

កសិរុក្ខកម្មនិងសហគមន៍រស់នៅក្នុងតំបន់៥នៅក្នុងខេត្តក្រចេះ បច្ចេកទេសនិយោបអនាគតនិងអាចក្លាយទៅជាតំបន់អភិរក្សទេសធម្មជាតិបាន ដែលជាប្រភពមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាននិងជួយអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិឱ្យមានភាពរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពផងដែរ។



THANK YOU

FLO - Forests and Livelihoods Organization

